



linea Adesivi cementizi

Super 100

Voce di capitolato

Posa in opera di piastrelle ceramiche con adesivo cementizio premiscelato abuone prestazione adesive (tipo SUPER 100 della "CALÒ LENOCI SRL") di colore grigio/bianco per [interni/esterni], marcato CE in conformità alla norma UNI EN 12004:2012 di tipo C1, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con acqua pulita quanto basta, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con spatola metallica dentata.

DOWNLOAD AREA



SUPER 100

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.









