



Voce Capitolato
Rev. 3032021



linea Malte per il Ripristino e Protezione Calcestruzzi

Malta da ripristino

Voce di capitolato

Ripristino di elementi di strutture in calcestruzzo armato strutturale ammalorato, prevalentemente all'aria, mediante applicazione di malta cementizia premiscelata, (tipo **Malta da Ripristino** della "CALÒ LENOCI SRL"), provvista di marcatura CE, rispondente ai principi di riparazione CR-SS-RP, definiti dalla norma EN 1504-9 e conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3:2005, per malte di Classe R3 di tipo PCC. Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto) con il 20 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con cazzuola. Eseguire una lisciatura con frattazzo in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.

DOWNLOAD AREA



MALTA DA RIPRISTINO

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT

